




КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН POP-OUT

BWM серия



BWM-03-46T

Выдвижное крепление для видеостен (Pop-Out)



- Габариты: 934х143-306х483 мм
- Обладает 6 точками регулировки подъема, поворота и выдвижения
- Расстояние до стены: 143-306 мм
- Наклон: +3°-5°



BWM-03-64T

Выдвижное крепление для видеостен (Pop-Out), портретная ориентация

45-70"
70 кг
200x200-600-400

- Габариты: 580х152-315х685 мм
- Обладает 6 точками регулировки подъема, поворота и выдвижения
- Расстояние до стены: 152-315 мм
- Наклон: +3°-5°



BWM-06-46T

Выдвижное крепление для видеостен (Pop-Out), портретная ориентация

A. W	ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА	45-70"
	МАКС. НАГР.	70 кг
VESA	VESA	200x200-400x600

- Габариты: 670х95-285х524 мм
- Обладает 6 точками регулировки подъема, поворота и выдвижения
- Расстояние до стены: 95-285 мм
- Наклон: +4°~-2°



BWM-09-46T

Тонкое крепление для видеостен

46-52"
35 кг
200x200-600-400

- Габариты: 1009х49-223х540 мм
- Возможно, как горизонтальное, так и вертикальное размещение экрана.
- Системы регулировки обеспечивают оптимальную настройку положения дисплея
- Дистанция до стены: 49-223 мм



BWM-09-68T

Тонкое крепление для видеостен

M. W.	ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА	55-60"
	МАКС. НАГР.	35 кг
VESA	VESA	200x200-800-600

- Габариты: 1209х49-223х540 мм
- Возможно, как горизонтальное, так и вертикальное размещение экрана.
- Системы регулировки обеспечивают оптимальную настройку положения дисплея
- Дистанция до стены: 49-223 мм